



Raumansicht nach vorne. Links seitlich im Brüstungskanal das Bedienfeld, links vorne das Anschlussfeld

Raum-Info


- Hörsaal mit fester Bestuhlung
- 71 Sitzplätze
- Fläche: 81,78 m²
- Ein HDMI- USB-C- sowie Klinke-Kabel sind auf dem Pult vorhanden.
- LAN/WLAN verfügbar



Ansicht nach hinten



Ansicht Pult



LAN HDMI USB-C Klinke

Tastenbedienfeld Projektor auf dem Pult




Bedienung Licht und Jalousie auf dem Pult

Medientechnikschränke
Hörsaal-PC Mikrofon



Die Bedienung der Geräte erfolgt über das Bedienfeld rechts oben im Pult. Selbst mitgebrachte Geräte schließen Sie am Kabelbaum auf dem Pult an. Das Licht und die Jalousien steuern sie über das Bedienfeld daneben.



Projektor

Mit BEAMER ON/OFF wird der Projektor ein- beziehungsweise ausgeschaltet. Nach dem jeweiligen Tastendruck blinkt der Knopf für ca. 10 Sekunden und signalisiert die Aufwärm- bzw. Abkühlphase. Während dieser Zeit kann keine weitere Taste gedrückt werden.

Hörsaal PC

Der Hörsaal-PC befindet sich im rechten Schrank. Wählen Sie auf dem Bedienfeld Hörsaal-PC aus. Die Anmeldung in Windows erfolgt automatisch.

Laptop Anschluss

In diesem Raum stehen eine HDMI- und eine USB-C Schnittstelle zur Verfügung. Sie können dort ihr eigenes Gerät (Laptop oder Tablet, ggfls. mit entsprechendem Adapter) am jeweiligen Kabel auf dem Pult anschließen. Drücken Sie dann auf HDMI oder USB-C. **Das beste Ergebnis erzielen Sie mit 1920x1080!** Wenn kein Bild übertragen wird, müssen Sie den Ausgang von Ihrem Laptop aktivieren. Unter Windows drücken Sie "Windows" + P, dann "Duplizieren" oder "Erweitern" auswählen. Beim Mac gehen Sie über Einstellungen > Displays > Extron und wählen dann "Spiegeln" oder "Erweiterte Darstellung".

Mikrofon/Audio

Das Mikrofon befindet sich im linken Schrank unter dem Pult. Zum Ein-/Ausschalten bitte die Taste On/Off **zwei Sekunden drücken**. Mit dem Mute-Schalter auf der Oberseite kann der Ton kurzzeitig Stumm geschaltet werden. Nach der Nutzung den Taschensender **unbedingt wieder fest in die Ladeschale drücken (grüne Markierung beachten!)**, bis die LED leuchtet. Der Ton vom Laptop wird bei HDMI und USB-C automatisch mit übertragen. Optional kann auch der Klinkenanschluss 3,5mm verwendet werden. Die Regelung der Lautstärke erfolgt über den Drehrregler am Tastenbedienfeld. Falls kein Ton zu hören ist, wählen Sie an ihrem Gerät als Ausgabe bitte "Extron" aus und stellen die Lautstärke sowohl in der Anwendung (z.B. VLC-Player), als auch im Betriebssystem (allgemeiner Lautstärkeregler) hoch.



Nach der Präsentation

Bitte Projektor **ausschalten**. Beim Verlassen des Raumes auch das Licht. **Danke!**



Support

Sie haben Fragen, benötigen Hilfe oder etwas funktioniert nicht? Die Medientechnik erreichen Sie über unsere Hotline: **0621-181-2001**. Gerne können Sie Ihre Anfrage auch an **mmproblem@uni-mannheim.de** richten.

Fragen zum LAN/WLAN oder Probleme mit Zoom und weiterer Software richten Sie bitte an den IT Support: **0621-181-2000** oder **itsupport@uni-mannheim.de**

Für Probleme mit der Raumtechnik (Heizung, Lüftung, Licht, Steckdosen, Fenster) sind die Hausmeister zuständig. Kontaktieren Sie bitte die Pforte (24/7): **0621-181-1110**



Beamerinfo:

Epson EB-PU1006W

Inventarnummer: 318414

Seriennummer XA3S4100020

Luftfilter:

Keine Lampe, Laser

Gekauft: 16.07.2024 bei Maiks

Netzwerk:

Name: IP:

Netzwerkdose:

Bedienfeld:

Extron MLC 52

Inventarnummer: ???

Seriennummer: ???

Sonstige Infos:

Kabelinfo:

Kabel HDMI, USB-C und Klinke sind vorhanden



Beamer (Inventarnummer hinten unter Abdeckung)



Extron IN 1608 xi Anschlüsse hinten



Technischrank Anschlüsse hinten

